

## La eslinga redonda original Extremema® con núcleo de Dyneema®



### Información del producto

La eslinga redonda Original EXTREEMA® fue el primer producto creado bajo la marca EXTREEMA®. Con su diseño innovador y rendimiento incomparable, la eslinga redonda Original rápidamente ganó reputación como producto de primera línea en el mercado, allanando el camino para el éxito y crecimiento continuo de la marca.

Su núcleo está hecho de Dyneema® de base biológica, lo que lo hace hasta 15 veces más resistente que el acero en términos de peso a peso.

La funda es una funda blanca HMPE Extremema® serie L. Con un rendimiento excepcional contra cortes, abrasiones y pinchazos. La funda blanca es reparable.

#### Características:

- Ligero y flexible, fácil de manejar
- Manga reparable
- Resistente a productos químicos
- No absorbe agua
- Flota en el agua
- Largo ciclo de vida
- Sostenible
- Capacidad de carga: 3t - 600t
- PPE: 0,5 m – 65 m

**Material:** Dyneema, HMPE

**Marcado:** According to standard, CE-marked

**Rango de temperatura:** -50°C hasta +70°C

**Certificación:** EN 1492-2

**Coefficiente de seguridad:** 7:1

Referencia CYE

Fuerza máxima de utilización WLL  
ton

---

-	3
-	4
-	5
-	5
12.20EXL0100XXX	10
-	10
-	10
-	10
-	10
12.20EXL0120XXX	12
-	12
-	12
-	12
-	12
-	12
-	12
-	12
-	12
12.20EXL0150XXX	15
-	15
-	15
-	15
-	15
-	15



-	40
-	40
-	40
-	40
-	40
12.20EXL0500XXX	50
-	50
-	50
-	50
-	50
-	60
-	65
-	70
-	70
12.20EXL0750XXX	75
-	80
-	80
-	80
-	80
-	80
12.20EXL1000XXX	100
-	100
-	100

-	100
-	100
-	100
-	120
-	120
12.20EXL1250XXX	125
-	125
-	125
12.20EXL1500XXX	150
12.20EXL2000XXX	200