



## Grillete recto grado 6 con pasador tuerca Powertex

### Información del producto

#### **POWERTEX**

**Norma:** según especificación U.S. RR-C-271D Tipo IVB, Grado A, Clase 3. Cumple requisitos EN 13889.

**Material:** aleación de acero forjado con pasador de aleación de acero

**Marcado:** According to standard, CE-marked, WLL, CE, tamaño, grado e ID del fabricante

**Acabado:** galvanizado por inmersión en caliente

**Certificación:** EN 13889

**Coefficiente de seguridad:** 6:1.

**Grado:** 6

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización WLL<br>ton | Size<br>inch | a*   | c*    | d    | d1<br>mm | d2<br>mm | H1   | Peso<br>kg |
|----------------|---|--------------|------|-------|------|----------|----------|------|------------|
| Y6AGREEXA005   | 0,5                                     | 1/4          | 13   | 22    | 6,5  | 8        | 17,5     | 42,5 | 0,05       |
| Y6AGREEXA007   | 0,75                                    | 5/16         | 13,5 | 25,5  | 8    | 9,5      | 21       | 47   | 0,086      |
| Y6AGREEXA010   | 1                                       | 3/8          | 17   | 30,9  | 10   | 11,2     | 25       | 56,5 | 0,16       |
| Y6AGREEXA015   | 1,5                                     | 7/16         | 18,5 | 36,4  | 11   | 12,7     | 27       | 63,5 | 0,215      |
| Y6AGREEXA020   | 2                                       | 1/2          | 20,6 | 41,4  | 12,7 | 15,8     | 30,5     | 75,5 | 0,34       |
| Y6AGREEXA032   | 3,25                                    | 5/8          | 27   | 51    | 16   | 18,8     | 40       | 92   | 0,6        |
| Y6AGREEXA047   | 4,75                                    | 3/4          | 32   | 63    | 19   | 22       | 48       | 106  | 1,02       |
| Y6AGREEXA065   | 6,5                                     | 7/8          | 37   | 72    | 22   | 25       | 54       | 120  | 1,6        |
| Y6AGREEXA085   | 8,5                                     | 1            | 43,5 | 81,75 | 26,5 | 28       | 60       | 135  | 2,3        |
| Y6AGREEXA095   | 9,5                                     | 1-1/8        | 48   | 94    | 29   | 32       | 68       | 143  | 3,33       |
| Y6AGREEXA120   | 12                                      | 1-1/4        | 53   | 102   | 32   | 35       | 76       | 164  | 4,3        |
| Y6AGREEXA135   | 13,5                                    | 1-3/8        | 59   | 113,5 | 35   | 38       | 84       | 182  | 5,87       |
| Y6AGREEXA170   | 17                                      | 1-1/2        | 62   | 123   | 38   | 42       | 92       | 195  | 7,6        |
| Y6AGREEXA250   | 25                                      | 1-3/4        | 75   | 148   | 45   | 50       | 106      | 224  | 11,7       |
| Y6AGREEXA350   | 35                                      | 2            | 84   | 174,5 | 52   | 55       | 122      | 248  | 17,84      |

# Plano

